

giroflex 353





# IS BIJDEHAND, SIERLIJK EN UNIEK.

De stoelfamilie giroflex 353 zorgt voor een frisse wind in huis. De luchtige vormgeving combineert perfect zitcomfort met de hoogste ecologische eisen. En brengt fleur en kleur in elke omgeving.



***Slim is ie***, de giroflex 353, autonoom en beslist een blikvanger. Hij doet het goed als bureaustoel, vergaderstoel en bezoekersstoel, en voelt zich overal thuis: van eenpersoonskantoor tot en met projectruimte. Hij past zich aan aan de meest uiteenlopende voorkeuren.

***Omdat zitten ook leuk moet zijn***, ziet de giroflex 353 er niet alleen goed uit. Hij voelt vooral goed aan. Want net als alle zitmeubels van Giroflex staat hij in het teken van gezond zitten. Bovendien voldoet hij aan tal van ergonomische eisen. Zo is bij de bureaustoel de hoogteverstelbaarheid van zitting en rug vanzelfsprekend, de automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht innovatief en comfortabel. Ondersteunende stofferingen of ademende bekledingen zorgen voor extra geestkracht. Uiteraard is ook de eersteklas Zwitserse productiekwaliteit hier mede verantwoordelijk voor.

***Duurzaam toekomstgericht*** bepaalt de stoelfamilie giroflex 353 de standaard voor wat betreft de milieuvriendelijkheid van zitmeubilair voor de werkplek. De stoelen voldoen aan de richtlijnen van het label "Cradle to Cradle". Daarmee volgen ze de strengste criteria met betrekking tot ecologie en duurzaamheid, van materiaalkeuze via productie tot en met afvalverwerking. giroflex 353 stoelen zijn dan ook voor vrijwel 100% recyclebaar.



**353-8029**

- Rug 3D-spacer fabric
- Hoofdsteen 3D-spacer fabric
- 4D-armsteun gepolijst
- Vijfarmige voet gepolijst aluminium
- Wielen 65 mm, verchromd

# WORK GOED INGESTELD VOOR EEN GOEDE WERKHOUDING.

**giroflex 353 – bureaustoel:** verkrijgbaar met gestoffeerde rugleuning, stretched stof-fering of 3D-spacer fabric in aantrekkelijke kleurvarianten. Materiaal en constructie van de rug leveren in elke zithou-ding het gewenste ziteffect op. Optioneel verkrijgbaar met naar voren verstelbare zitnei-ging, kleeerhanger en hoofd-steun. Naar keuze met vaste of verstelbare armleuningen. Met 5-armige voet zwart kunststof of aluminium. De bediening is probleemloos. De automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht levert extra comfort.

Als het gaat om kwaliteit, zuinigheid en design heeft de giroflex 353 bureaustoel in tal-rijke tests en productvergelij-kingen meer dan overtuigend gescoord. Ecologisch ver-beterd en volkomen vrij van schadelijke stoffen levert hij een bijdrage tot een gezonde werkomgeving.



#### 353-4329

- Rug stretched stoffering
- Vijfarmige kunststof voet, zwart
- Wielen 50 mm



#### 353-8029

- Rug 3D-spacer fabric
- 2D-armsteun
- Vijfarmige kunststof voet, zwart
- Wielen 65 mm



#### 353-8029

- Rug 3D-spacer fabric
- 4D-armsteun gepolijst
- Vijfarmige voet gepolijst aluminium
- Wielen 65 mm, verchroomd



#### 353-8529

- Gestoffeerde rug
- 2D-armsteun
- Vijfarmige kunststof voet, zwart
- Wielen 65 mm



**353-7518**  
→ Lederen bekleding  
→ Vierarmige voet gepolijst aluminium  
→ Glijders verchromd



**353-7002**  
→ Rug 3D-spacer fabric  
→ Frame verchromd

# MEET AND VISIT ONDERSTEUNT GOEDE ARGUMENTEN EN IS GRAAG GEZIEN.

**giroflex 353 – vergaderstoel:**  
verkrijgbaar met gestoffeerde rugleuning, stretched stoffering of 3D-spacer fabric. Uitgebreid kleurenpalet. Bekleding met exclusief leder en door de klant aangeleverd bekledingsmateriaal mogelijk. Vijfarmige en vierarmige voet met wielen of glijders, Kolom optioneel verstelbaar en desgewenst met terughaalmechanisme. Desgewenst met armleuningen.

**giroflex 353 – bezoekerstoel:**  
verkrijgbaar als sledestoel of stapelbare 4-poot. Sledestoel desgewenst eveneens stapelbaar. Met gestoffeerde rugleuning, stretched stoffering of 3D-spacer fabric. Uitgebreid kleurenpalet. Bekleding met exclusief leder en door de klant aangeleverd bekledingsmateriaal mogelijk. Onderstel verchromd of gepoedercoat. Optioneel met armleuningen.



**353-3302**

- Stretched stoffering
- Frame poedercoating



**353-3018**

- Rug 3D-spacer fabric
- Vijfarmige kunststof voet, zwart
- Wielen 50 mm



**353-7004**

- Rug 3D-spacer fabric
- Frame poedercoating



**353-7004**


- Rug 3D-spacer fabric
- Frame verchromd

# DESIGN AND INNOVATION VOL SPIRIT EN INNEMEND.

**Design brengt emoties in beweging.** Design van Giroflex staat bovendien in dienst van gezond zitten. Terwijl tegelijkertijd duurzaam en verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen en materialen.

**In het samenspel** van design en constructie ontstaan de beste resultaten. De stoelfamilie giroflex 353 werd ontwikkeld in samenwerking met de gerenommeerde Zwitserse industrieel ontwerper Paolo Fancelli.

**Het ervaren comfort** is nauw verbonden met het uiterlijk van een stoel. Internationale klanten hebben hierop invloed met hun persoonlijke kleuren en materiaalkeuze. Design van Giroflex sluit aan bij deze wereldwijde diversiteit.



**Innovaties van Giroflex laten** comfortzones **ontluiken**. Voortbordurend op het principe van “draaien en meegeven” zorgt het plezier in innovatie van de ingenieurs en ontwikkelaars voor overtuigende oplossingen als het gaat om een actieve, anatomisch correcte en gezonde zithouding.

**Technisch raffinement** zorgt voor veelzijdigheid. Want ieder mens zit weer anders. Daar stelt een goede werkstoel zich op in. Bij Giroflex zijn de instellingsmechanismen meteen helder en absoluut gebruiksvriendelijk

**Voor wat betreft stoffering, spanningen en weefsel** houdt het zoeken naar verbetering nooit op. De inzichten en ontwikkelingen van de textiel- en kunststofindustrie leveren zinvolle innovaties op. Bijvoorbeeld een verbeterde luchtdoorlatendheid dankzij de netrug, een comfortabele gewichtsverdeling door de stretched stoffering of een optimale vormgeving bij de gestoffeerde rug. Tot en met composteerbare bekledingstof.



**giroflex 353 – automatisch ondersteund:**

De perfecte aandrukkracht van de rug in een punt-synchroon bewegingsverloop: deze uitdaging is de giroflex 353-bureaustoel aangegaan en heeft hij met het hier voor het eerst toegepaste Automatic Move mechanisme onder de knie gekregen. Het mechanisme zorgt voor een zitcomfort dat zich vanzelf instelt en zich richt naar het lichaamsgewicht.





**giroflex 353 – werkplekken creëren:** Het saaie kantoorleven behoort tot het verleden. De giroflex 353-stoelenserie plaatst kleurrijke accenten en zorgt voor een goed humeur, op de zaak of thuis. De serie verbindt de meest recente ergonomische inzichten met een actuele vormgeving. Innovatief is de multi-zone-bespanning van de netrug. Daarmee wordt tijdens het geconcentreerd werken of intensief vergaderen elk gedeelte van de rug optimaal ondersteund.





**giroflex 353 – ontspannen gefocust:** Op een giroflex 353-vergaderstoel kun je urenlang van gedachten wisselen, meerdaagse trainingen doorstaan, korte vergaderingen houden of gewoon eens lekker relaxen. Hij helpt en ondersteunt in elke situatie en sluit stevast aan bij de verscheidenheid van zijn gebruikers. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet wordt de corporate identity overal in het bedrijf zichtbaar.





**giroflex353 – altijd bezochtijd:** De giroflex 353-bezoekerstoel heet elke gast welkom. Met zijn vederlichte design zorgt hij als sledestoel of als 4-poot voor verfrissend comfortabele ogenblikken en is zelfs een sier voor serieuze omgevingen. De giroflex 353-bezoekerstoel speelt overal met zijn charme – in de receptie, de hal of de wachtkamer.



**giroflex353 – designed to work:** Door Giroflex ontwikkelde zitmeubels zijn baanbrekers voor moderne werkplekken. Ze komen flexibel en lichtvoetig over en kunnen ruimte- en functie-overkoepelend in elke omgeving worden geïntegreerd. Aansluitend bij ieders smaak en elke behoefte. Ze staan altijd ten dienste van de gebruiker en ondersteunen hem of haar in elke positie.



# MADE IN SWITZERLAND HERKOMST ALS HOUDING.

**Sinds 1872** is Giroflex werkzaam in Zwitserland. In Koblenz komen de vakennis, de ervaring en de deskundigheid van het gekwalificeerde personeel samen. Hier ontstaan met een grote betrokkenheid en veel esprit stoelen van eerste kwaliteit. De combinatie van zeer moderne productietechnieken en nauwkeurig handwerk zorgt voor uiterste precisie in de praktijk. Dankzij de hoge mate van verticale integratie in de productie en de eigen research en ontwikkeling kunnen de sterke kwaliteitsideeën consequent in de praktijk worden gebracht.

**De aandacht voor detail** wordt zichtbaar in de kwaliteit van de gekozen materialen en in de manier waarop ermee omgegaan wordt. Hier komt de ervaring van de medewerkers in de werkplaats bijzonder goed tot haar recht. Want uiteindelijk wordt elke stoel met de hand gemaakt.

**Omdat wij overtuigd zijn van ons eigen vakmanschap** geeft Giroflex op haar kwaliteitsproducten vijf jaar volledige garantie op constructie, mechanisme en afwerking. Uitgezonderd is garantie op door de klant aangeleverd bekledingsmateriaal, kleurverschillen bij nabestellingen van stoffen en leer alsmede door de klant uitgevoerde reparaties.

**Met een overtuigende service** repareren, reinigen en onderhouden wij bureaustoelen bij u of bij ons. Wij analyseren uw zitmeubelen, dienen u gratis van advies en nemen bureaustoelen van alle merken terug voor een ecologisch optimale afvalverwijdering.



Swiss made.



# SUSTAINABILITY SYSTEMATISCH DUURZAAM.

**Het zuinig omgaan met** hulpbronnen heeft bij Giroflex een lange traditie. Moderne productie en verbeterde verbruiksprocessen leveren een ruime besparing op aan CO<sub>2</sub>, water, stroom en gas. Korte afstanden hebben een gunstig effect op het brandstofverbruik.

**Consequent** maakt Giroflex gebruik van materialen en grondstoffen die weinig schadelijke stoffen bevatten. Lakken en lijmen zijn oplosmiddelvrij, schuimstof is cfk-vrij. De eigen kunststofspuitgieterij in Koblenz maakt hoogwaardige kunststoffen.

**Duurzaamheid** is een extra ecologisch pluspunt van de Giroflex-series. De levering van reserveonderdelen is langdurig gegarandeerd.

**Scheiding van de onderdelen per materiaalsoort** is al sinds de jaren '80 van de 20ste eeuw voor Giroflex een graag vervulde plicht. Zo blijft de kwaliteit van de waardevolle grondstoffen op een hoog niveau en is hergebruik ook in premium producten mogelijk. Al in 1992 kwam met de giroflex 32/33 de eerste vrijwel 100% recyclebare bureaustoel op de markt. In 2001 werd het kwaliteitssysteem ISO 9001 aangevuld met de milieumanagementnorm ISO 14001.



Bij het gebruik van grondstoffen en energie zet Giroflex sinds 2010 in op **het systematische concept "Cradle to Cradle"**. "Cradle to Cradle" wil het dilemma van de eindige hulpbronnen doorbreken en streeft naar een volledig hergebruik van de materialen aan het einde van het productleven zonder kwaliteitsverlies. Hiertoe laten we grondstoffen in technische en biologische kringlopen circuleren.

**Giroflex levert op verzoek "klimaatneutraal"**. De CO<sub>2</sub>-compensatie vindt plaats via de Zwitserse non-profit stichting "MyClimate".



ClimatePartner<sup>o</sup>  
klimaatneutraal



# ERGONOMICS TUSSEN STABILITEIT EN DYNAMIEK.



**Recht**op, gebogen of ongedwongen, benen over elkaar geslagen of gekruist, voeten op tafel of in kleermakerszit op de stoel: een goede werkstoel kan met alles overweg. Het is alleen een kwestie van instelling en van inzicht dat we ons ook zittend bewegen.

**Wie juist en actief zit**, kan het beste uit zichzelf naar boven halen. De eerste bureaustoel met vering, die in 1928 door Giroflex een revolutie van de bureaustoelenmarkt inluidde, bracht dit inzicht al in de praktijk. Sindsdien maakt Giroflex in de eigen research- en developmentafdeling toonaangevende ontwerpen voor gezond zitten. In nauwe samenwerking met arbeidsfysiologen ontstaan ergonomisch doordachte stoelen, die hun gebruikers optimaal ondersteunen.

**Waar het op aan komt is het individu.** Vandaar dat een Giroflex-stoel – op basis van zijn fundamentele pasvorm – ook inspeelt op de persoonlijke voorkeuren en behoeften van zijn gebruikers. Dit is bijzonder belangrijk bij moderne arbeidssituaties waarbij meerdere personen een werkplek met elkaar delen. Standaard bij Giroflex zijn de volgende functies:

■ **Instelbare zithoogte:** omdat werkhogte en lichaamslengte bij elkaar moeten passen.

■ **Verschuifbare zitdiepte:** omdat bij een juiste instelling de werking van het speciaal ontwikkelde 2-zone-zitprofiel zich optimaal kan ontplooiën. Daartoe behoren bijv. het ontlasten van de dijbenen en een over het algemeen betere doorbloeding. Om ervoor te zorgen dat concentratie en productiviteit hoog blijven.

■ **In hoogte verstelbare rug:** omdat de rugspieren zich moeten ontspannen en de tussenwervelschijven moeten worden ontlast. Hiervoor is de ergonomisch juiste positie van de lendensteun bepalend. Spierstijfheid en pijn wordt voorkomen.

■ **Beweegbare rugleuning:** omdat de rug moet worden ondersteund ook bij actief-dynamisch werk, volgt de rugleuning de voorwaartse en achterwaartse bewegingen van de rug. Zij biedt houvast en steun afhankelijk van de belasting. Materiaal, constructie en een uitgekiend puntsynchroon-mechanisme voorkomen onaangename schuifeffecten tussen bovenlichaam en rugleuning. Bij de giroflex 353 kan de aandrukkracht van de rug in principe automatisch worden geïndividualiseerd.

■ **Fixeerbare rugleuning:** voor het vergrendelen van de favoriete zitpositie.

**Voor extra zitcomfort en stabiliteit zorgen** de constructie van de stoelrug die zich richt naar de vorm van de wervelkolom, de multizone-bespanning voor in diverse ruggedeelten actieve optimale steuneffecten, de van model en uitrusting afhankelijke zitneigverstelling, alsook de vaste of flexibele arMLEUNINGEN. De stabiele vijfarmige voet met op de vloerbedekking afgestemde veiligheidszwenkwielen zorgt voor gecoördineerde en veilige bewegingen met de hele stoel.

# BUREAUSTOEL UITVOERINGEN EN AFMETINGEN.



Vaste arMLEuning



2D-armleuning



4D-armleuning kunststof- of aluminium drager



Lederen bekleding met siernaden



Hoofdsteen 3D-spacer fabric of gestoffeerd



Kleerhanger



Wielen 50 mm, 65 mm zwart of verchromd

## IN SERIE TECHNISCHE BIJZONDERHEID

### *Het Automatic Move mechanisme*

Het bij de giroflex 353 toegepaste innovatieve Automatic Move mechanisme garandeert een optimale aandrukkracht van de rug. Het automatische mechanisme reageert op het lichaamsgewicht. Het mechanisme kan handmatig worden ingesteld op individuele behoeften.

### *Het netweefsel in de rug*

Dankzij de multizone-bespanning geeft een netrug voor elke gebruiker een optimaal ondersteunend effect. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ideale geometrische rugvorm van de giroflex 353 in combinatie met de rekeigenschappen van het netweefsel.

Een bijzonder hoge spanning is nodig ter hoogte van de onderrug. Deze voorkomt het 'wegzakken' in het netframe. De veerkracht in het middelste en bovenste ruggedeelte is kleiner. Hier moet de stoelrug zich goed tegen de rug van de gebruiker aan vleien, opdat er een optimale ondersteuning wordt bereikt. Ter hoogte van de schouder

zorgt een verhoogde netspanning ervoor dat de schouders licht worden ondersteund en dat ze bij het achteroverleunen geen contact maken met het frame. In het bekkengebied tenslotte zorgt een lichte dwarse spanning van het net voor het ontlasten van de rug.

### *De beweeglijkheid van het rugframe*

Bij de giroflex 353 reageert het rugframe op de lichaamsbewegingen. Deze flexibiliteit wordt bereikt door een kunststof van middelmatige stijfheid en een hoge stevigheid. Dit leidt tot nog meer comfort voor de gebruiker.



Rug 3D-spacer fabric		353-4029	353-8029		
Rug stretched stoffering		353-4329	353-8329		
Gestoffeerde rug				353-4529	353-8529
<b>Bijzondere uitvoeringen</b>					
Vijfarmige aluminiumvoet	Gepolijst of gepoedercoat	•	•	•	•
ArMLEUNINGEN	2D, kunststof dragers, softpad		•		•
	4D, kunststof dragers, softpad		•		•
	4D, aluminium dragers gepolijst, softpad		•		•
	4D NPR, kunststof dragers, softpad		•		•
Wielen Ø 65 mm <sup>(1)</sup>	Zwart of verchroomd	•	•	•	•
Kleerhanger	Gepoedercoat, zwart	•	•	•	•
Hoofdsteun, 2D-verstelbaar	3D-spacer fabric	•	•		
	Stoffen, lederen of kunstlederen bekleding	•	•	•	•
Beklede rug				•	•
Lendensteun in diepte verstelbaar				•	•
Comfortzuil		•	•	•	•
Zithelling instelbaar (4°)		•	•	•	•
NPR-versie			•		•
Verzwaarde tegendruk ruginstelling (10%)		•	•	•	•
Antistatische uitrusting				•	•
<b>Afmetingen in cm</b>					
	Zithoogte, belast	39 – 51	39 – 51	39 – 51	39 – 51
	Volledige hoogte (zonder hoofdsteun)	99 – 118	99 – 118	100 – 119	100 – 119
	Zitbreedte	49	49	49	49
	Volledige breedte	70	70	70	70
	Zitdiepte	38 – 44	38 – 44	38 – 44	38 – 44

<sup>(1)</sup> veranderde zithoogte van 40-52 cm



→ Rug 3D-spacer fabric

→ Rug stretched stoffering

→ Gestoffeerde rug

# VERGADER- EN BEZOEKERSTOEL UITVOERINGEN EN AFMETINGEN.



stapelbaar


Rug 3D-spacer fabric	353-3002	353-7002			353-3003	
Rug stretched stoffering	353-3302	353-7302			353-3303	
Gestoffeerde rug			353-3502	353-7502		
<b>Bijzondere uitvoeringen</b>						
Verchromde staaldelen	•	•	•	•	•	
Zuil chroom						
Vijfarmige voet aluminium	Gepolijst of poedercoating					
Vierarmige conferentie voet aluminium	Gepolijst of poedercoating					
Wielen Ø 65 mm <sup>(1)</sup>	Zwart of verchromd					
Kunststof glijders in plaats van wielen <sup>(1)</sup>	Schacht poedercoating of verchromd					
Beklede rug			•	•		
Conferentie zuil voor vierarmige voet	Zonder zithoogte verstelbaar					
- zithoogte verstelbaar	Zithoogte					
- terugdraaimechanisme <sup>(2)</sup>	Draaihoek					
- terugdraaimechanisme <sup>(2)</sup>	Draaihoek en zithoogte					
Kunststof glijders/viltglijders	Voor conferentiestoelen	•	•	•	•	•
<b>Afmetingen in cm</b>	Zithoogte, belast	44	44	44	44	44
	Volledige hoogte	93	93	94	94	93
	Rughoogte	46	46	47	47	46
	Armeuninghoogte		67		67	
	Zitbreedte	47	47	47	47	47
	Rugbreedte	46	46	47	47	46
	Volledige breedte	53	64	53	64	53
	Zitdiepte	43	43	43	43	43

<sup>(1)</sup> veranderde zithoogte plus 1 cm<sup>(2)</sup> uitvoering glijders in plaats van wielen

4 poten, stapelbaar



Metalen omhulsel verchromd



	353-7003			353-3004	353-7004			353-3018	353-7018		
	353-7303			353-3304	353-7304			353-3318	353-7318		
		353-3503	353-7503			353-3504	353-7504			353-3518	353-7518
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
								•	•	•	•
								•	•	•	•
								•	•	•	•
								•	•	•	•
								•	•	•	•
								•	•	•	•
								•	•	•	•
	•	•	•	incl	incl	incl	incl				
	44	44	44	44	44	44	44	39-51	39-51	39-51	39-51
	93	94	94	93	93	94	94	89-101	89-101	90-102	90-102
	46	47	47	46	46	47	47	46	46	47	47
	67		67		67		67		63-75		63-75
	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	46	47	47	46	46	47	47	46	46	47	47
	64	53	64	52	64	52	64	70	70	70	70
	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43



**Zwitserland**

Stoll Giroflex AG  
Bahnhofstrasse 44  
CH-5322 Koblenz  
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11  
Fax: +41 (0) 56 267 93 93  
info@giroflex.ch

**Duitsland**

Giroflex GmbH  
Schlemmersbrühlstrasse 12  
D-78187 Geisingen  
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0  
Fax: +49 (0) 7704 9279 100  
info@giroflex.de

**België**

Giroflex SA  
Rue Neerveld 109  
B-1200 Brussel  
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20  
Fax: +32 (0) 2 771 68 70  
info@giroflex.be

**Frankrijk**

Giroflex France  
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71  
Fax: +33 (0) 800 91 72 92  
info@giroflex.be

**Nederland**

Giroflex Nederland BV  
De Oude Molen 3a  
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel  
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555  
Fax: +31 (0) 20 47 20 289  
info@giroflex.nl

[www.giroflex.com](http://www.giroflex.com)

