

giroflex 68



giroflex
designed to work

“ Goede vormgeving vervult zijn functie op natuurlijke wijze en maakt steeds deel uit van een geheel. Door de beperking tot de wezenlijke lijnen past het heldere design van de giroflex 68 in elke moderne architectuur. ”

*Paolo Fancelli, productontwerper,
Bellinzona*



OVERTUIGEND ELEGANT, KARAKTERVOL EN EEN ECHE ZWITSER.

De stoelfamilie giroflex 68 smeedt sportieve vormgeving en technisch vernuft tot compromisloos comfort.

Het elegante design met zijn zowel dynamische als bescheiden vormgeving past optimaal in elke ruimtelijke situatie. Voor zowel de bureau- als de vergader- als de bezoekersstoel geldt: de giroflex 68 voldoet aan de hoogste eisen. Zowel in een zakelijke omgeving als in het thuis-kantoor is hij een blikvanger die waar maakt wat hij belooft.

De karaktervolle persoonlijkheid van de giroflex 68 is geen toeval: een groot aantal individuele instellingen zorgt voor maximaal comfort. De doordachte ergonomie ondersteunt de actieve en daarmee gezonde vorm van zitten. En dankzij de ruime keuze aan uitvoeringsvarianten, bekledingsmaterialen en kleuren kunt u uw persoonlijke lievelingsstoel samenstellen.

Een echte Zwitser: de giroflex 68 is een voorbeeld van de allerbeste Zwitserse kwaliteit, zowel qua materiaalkeuze als qua afwerking. Zijn duurzaamheid maakt van hem een betrouwbare partner in elke werksituatie.

BUREAUSTOEL EEN BETROUWBARE PARTNER. ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN.

giroflex 68 – bureaustoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug in aantrekkelijke kleurvarianten, met of zonder hoofdsteun. Naar keuze standaard- of comfortbekleding. Diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleurvarianten. Organicmove3-synchroonmechanisme voor een optimaal puntsynchroon bewegingsverloop en een individuele veerkrachtinstelling. Optioneel verkrijgbaar met in diepte verstelbare lendensteun, verstelbare zitneiging en kleerhanger. Naar keuze leverbaar met vaste, 2D- of 3D-armleuningen. Met Y-steun en vijfarmige voet in gepolijst aluminium of gepoedercoat.



68-7519

- Netrug
- 3D-armleuningen
- Afdekkap gasveer
- Gepoedercoat



68-7709

- Gestoffeerde rug
- Beklede rugschaal
- 3D-armleuningen met stoffen bekleding
- Aluminium gepolijst
- Wielen verchromd



68-7809

- Leren bekleding
- Hoofdsteun
- 3D-armleuningen
- Afdekkap gasveer
- Aluminium gepolijst



- 68-7809**
→ Leren bekleding
→ Hoofdsteun
→ 3D-armleuningen
→ Afdekkap gasveer
→ Aluminium gepolijst

Actief zitten op de giroflex 68 – allemaal een kwestie van instelling:

Op basis van jarenlange ervaring is Giroflex zich terdege bewust van het grote belang van ergonomie op de werkplek. Alleen wie juist en daarmee actief zit, voelt zich echt geborgen en kan dagelijks presteren. De giroflex 68 kan van A tot Z perfect aan persoonlijke behoeften worden aangepast. Hiervoor zorgen een groot aantal instelmogelijkheden voor dynamisch zitten. Ze ontzien gewrichtsbanden, tussenwervelschijven, spieren en de rug als geheel en garanderen te allen tijde maximaal comfort bij optimaal gemak.

- Het mechanisme zorgt voor een puntsynchroon bewegingsverloop, vergrendelbaar in 5 instelposities of als freefloat.

- De structuur van het netweefsel binnenin is ademend, past zich aan de rugvorm aan en biedt ondersteuning.

- De lendensteun is desgewenst in diepte verstelbaar. De druk ter hoogte van de onderrug blijft altijd aangenaam gelijkmatig en zorgt in elke zitpositie voor maximaal comfort.

- De hoogteverstelling van de rugleuning verloopt in 8 standen over een verstelbereik van 7 cm.



- Vaste-, 2D- of 3D-armleuningen voor individuele aanpassingen.









- Het beproefde tweezone-zitprofiel garandeert optimale beenruimte en vermindert de druk op de dijbenen.

- De zitdiepte kan in 5 instelposities worden vergrendeld.

- De optionele zitneigverstelling tot 3,5 graden biedt extra comfort.

- Elke instelling kan eenvoudig zittend worden vastgelegd – m.b.v. handgrepen, drukknoppen en een draaihendel.

GIROFLEX 68 BUREAUSTOEL

									
Gestoffeerde rug standaard*		68-3509	68-7509	68-3609	68-7609				
Gestoffeerde rug comfort		68-3709	68-7709	68-3809	68-7809				
Netrug standaard*						68-3519	38-7519	68-3619	68-7619
Netrug comfort						68-3719	68-7719	68-3819	68-7819
Speciale uitvoeringen									
Aluminium gepolijst	Onderstel	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mechanisme	•	•	•	•	•	•	•	•
	Y-steun	•	•	•	•	•	•	•	•
	Armsteunhouder		•		•		•		•
Verchromd	Kolom	•	•	•	•	•	•	•	•
	Wielen met metalen behuizing	•	•	•	•	•	•	•	•
Armleuningen	2D of 3D		•		•		•		•
	3D-verlenging (17 cm)		•		•		•		•
	Stoffen of lederen bekleding		•		•		•		•
	Softpad		•		•		•		•
Hoofdsteun	Leder (inbegrepen bij modellen in leder)			•	•			•	•
	Verchromd			•	•			•	•
Kleerhanger	Gepoedercoat	•	•	•	•	•	•	•	•
	Verchromd	•	•	•	•	•	•	•	•
Afdekkap gasveer		•	•	•	•	•	•	•	
Beklede rugschaal	Stof of leer	•	•	•	•	•	•	•	•
Zithelling instelbaar		•	•	•	•	•	•	•	•
Lendensteun	In diepte verstelbaar	•	•	•	•				
Afmetingen in cm									
Zithoogte ingezeten		40,5–53	40,5–53	40,5–53	40,5–53	40,5–53	40,5–53	40,5–53	40,5–53
Totale hoogte		102–121,5	102–121,5	121,5–148	121,5–148	101–120,5	101–120,5	121,5–148	121,5–148
Zitbreedte		46	46	46	46	46	46	46	46
Totale breedte		67	67	67	67	67	67	67	67
Zitdiepte		40–45	40–45	40–45	40–45	41–46	41–46	41–46	41–46

* Standaardbekleding uitsluitend verkrijgbaar met stof



Kleerhanger

giroflex 68 — bureaustoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug in aantrekkelijke kleurvarianten, met of zonder hoofdsteun. Naar keuze standaard- of comfortbekleding. Diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleurvarianten. Organicmove3-synchroonmechanisme voor een optimaal punt-synchroon bewegingsverloop en een individuele veerkrachtinstelling. Optioneel verkrijgbaar met in diepte verstelbare lendensteun, verstelbare zitneiging en kleerhanger. Naar keuze leverbaar met vaste, 2D- of 3D-armleuningen. Met Y-steun en vijfarmige voet in gepolijst aluminium of gepoedercoat.



De giroflex 68 is verkrijgbaar in verschillende bekledingsmaterialen en kleuren, ook met door de klant aangeleverde stoffen. Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen. Het hier getoonde kleurspectrum is vrijblijvend. U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van de originele kleurmonsters.

VERGADERSTOEL DE BESTE BASIS VOOR SUCCESVOLLE BESPREKINGEN.

giroflex 68 – vergaderstoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug in aantrekkelijke kleurvarianten, met of zonder armleuningen. Naar keuze standaard- of comfortbekleding. Diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleurvarianten. Met Y-steun en vijfarmige voet in gepolijst aluminium of gepoedercoat. Naar keuze leverbaar met wielen of glijders.



68-7518
→ Netrug
→ Gepoedercoat
→ Glijders



68-7708
→ Gestoffeerde rug
→ Armsteun gestoffeerd
→ Aluminium gepolijst
→ Tapijtwielen verchromd



68-7518
→ Netrug
→ Gepoedercoat
→ Glijders



68-7708

- Gestoffeerde rug
- Armsteun gestoffeerd
- Aluminium gepolijst
- Tapijtwielen verchromd

BEZOEKERSSTOEL HET ULTIEME BEWIJS VAN UW GASTVRIJHEID.

giroflex 68 – bezoekersstoel: verkrijgbaar als sledestoel of 4-poot, verchromd of gepoedercoat. Armleuningen optioneel met stoffen of lederen bekleding. Standaard- of comfortbekleding en beklede rugschaal, verkrijgbaar in verschillende bekledingsmaterialen en kleurvarianten.



68-5204
→ 4-poot
→ Onderstel gepoedercoat











68-5204
→ 4-poot
→ Onderstel gepoedercoat



68-9202
→ Sledestoel
→ Armsteun gestoffeerd
→ Onderstel verchromd

GIROFLEX 68

BEZOEKERSSTOEL & VERGADERSTOEL

								
Standaardbekleding*	68-5002	68-9002	68-5004	68-9004				
Comfortbekleding	68-5202	68-9202	68-5204	68-9204				
Gestoffeerde rug standaard*					68-3508	68-7508		
Gestoffeerde rug comfort					68-3708	68-7708		
Netrug							68-3518	68-7518
							68-3718	68-7718
Gestoffeerde zitting standaard								
Gestoffeerde zitting comfort								
Speciale uitvoeringen								
Aluminium gepolijst	Onderstel				•	•	•	•
	Y-steun				•	•	•	•
Verchromd	Kolom				•	•	•	•
	Wielen met metalen behuizing				•	•	•	•
Staaldelen verchromd	•	•	•	•				
ArMLEUNINGEN	Stoffen of lederen bekleding		•	•		•		•
	Softpad					•		•
Draaizuil (wielen)	In hoogte verstelbaar (40,5 – 53 cm)				•	•	•	•
Terughaalmechanisme (glijders)	Draaihoek				•	•	•	•
	Draaihoek + hoogte (39 – 49 cm)				•	•	•	•
Beklede rugschaal	Stof of leer	•	•	•	•	•		
Kunststof glijders/viltglijders		•	•					
Afmetingen in cm								
Zithoogte ingezeten	41	41	42	42	44	44	44	44
Totale hoogte	90	90	90	90	103	103	104	104
Zitbreedte	48	48	48	48	46	46	46	46
Totale breedte	48	58	48	58	67	67	67	67
Zitdiepte	47	47	47	47	44,5	44,5	44,5	44,5

* Standaardbekleding uitsluitend verkrijgbaar met stof



giroflex 68 – bezoekersstoel: verkrijgbaar als sledestoel of 4-poot, verchromd of gepoedercoat. ArMLEUNINGEN optioneel met stoffen of lederen bekleding. Standaard- of comfortbekleding en beklede rugschaal, verkrijgbaar in verschillende bekledingsmaterialen en kleurvarianten.



giroflex 68 – vergaderstoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug in aantrekkelijke kleurvarianten, met of zonder arMLEUNINGEN. Naar keuze standaard- of comfortbekleding. Diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleurvarianten. Met Y-steun en vijfarmige voet in gepolijst aluminium of gepoedercoat. Naar keuze leverbaar met wielen of glijders.






Ecologie en duurzaamheid: giroflex 68 belichaamt ze beide.

Wie zittend werkt, moet er van op aan kunnen dat zijn stoel ook in ecologisch opzicht in topvorm is. Daarom wordt duurzaamheid bij Giroflex al tientallen jaren op elk niveau met hoofdletters geschreven en wordt er voortdurend naar verbeteringen gezocht.

Vele stappen, heldere doelen: ecologie uit traditie. Scheiding per materiaalsoort, de eerste voor bijna 100% recyclebare serie modellen van Europa (giroflex 32 en 33) en de milieunorm ISO 14001 – Giroflex is sinds de jaren '80 van de 20ste eeuw een pionier in ecologische kantoorinrichtingen. Nieuwe installaties en doelgerichte maatregelen besparen op grote schaal CO₂, water en stroom. Bij korte afstanden is minder brandstof nodig: de meeste onderdelen worden in de eigen fabriek of in de onmiddellijke nabijheid geproduceerd. Daarnaast verwijdert Giroflex bureaustoelen op vakkundige wijze en controleert ook zijn toeleveranciers streng.

Recycling – voor Giroflex geen willekeurige keuze:

recycling is een rekbaar begrip, dat voor velerlei interpretatie vatbaar is. Maar zeker niet bij Giroflex – want wij nemen recycling letterlijk. Elk model van de stoelfamilie giroflex 68 is zo ontworpen en geconstrueerd dat de meeste onderdelen kunnen worden hergebruikt. Bovendien levert Giroflex stoelen desgewenst ook met het label “klimaatneutraal”.



ClimatePartner
**klimaneutral
gedrukt**

Zertifikatsnummer:
613-10094-1211-1016
www.climatepartner.com





Swiss made: Zwitserse kwaliteit is de moeite waard!

Giroflex stelt de hoogste eisen aan kwaliteit en ecologische compatibiliteit en opereert sinds 1872 in Koblenz (Zwitserland). Dat zal ook zo blijven.

Want de concentratie van de kernactiviteiten met gekwalificeerd personeel op één plek heeft ook voordelen voor onze klanten. Hier ontstaan door het samengaan van ambachtelijk vakmanschap en de modernste productietechnieken stoelen en fauteuils van eerste kwaliteit, die overal ter wereld dagelijks in gebruik zijn en hun gebruikers met optimaal comfort ondersteunen.

5 jaar garantie: op constructie, mechanisme en afwerking van zijn kwaliteitsproducten geeft Giroflex een volledige garantie van 5 jaar.

Servicediensten: wij repareren, reinigen en onderhouden bureaustoelen bij u of bij ons, analyseren uw zitmeubelen, adviseren u gratis en nemen bureaustoelen van alle merken terug voor een ecologisch verantwoorde afvalverwijdering.



Zwitserland

Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
Fax: +41 (0) 56 267 93 93
info@giroflex.ch

Duitsland

Giroflex GmbH
Schlemmersbrühlstrasse 12
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
Fax: +49 (0) 7704 9279 100
info@giroflex.de

België

Giroflex SA
Rue Neerveld 109
B-1200 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
Fax: +32 (0) 2 771 68 70
info@giroflex.be

Frankrijk

Giroflex France
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
Fax: +33 (0) 800 91 72 92
info@giroflex.be

Nederland

Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
Fax: +31 (0) 20 47 20 289
info@giroflex.nl

www.giroflex.com



giroflex
designed to work

