



collection linea



linea 3D

kreativität in perfektion

creativity in perfection
créativité dans la perfection
creativiteit in perfectie



linea

klare linien, höchster komfort und eine unschlagbare vielfalt – das ist unser erfolgsmodell linea

clear lines, the highest level of comfort and unbeatable variety – that is what characterises our winning model linea

lignes claires, confort maximal et diversité imbattable – tel est notre modèle à succès linea

heldere lijnen, maximaal comfort en een onovertroffen veelzijdigheid – dat is ons succesmodel linea





drei rückenlehnshöhen, aktivkontakt- oder puntsynchronmechanik, dazu eine vielzahl ergonomischer ausstattungsmerkmale

three backrest heights, active contact or point synchro mechanism, plus a multitude of ergonomic features

trois hauteurs de dossier, mécanisme contact actif ou point synchrone, en outre une diversité de caractéristiques d'équipements ergonomiques

drie hoogtematen rugleuning, permanent- of puntsynchroonmechaniek, met bovendien een groot aantal ergonomische uitvoeringsdetails



linea

besucherstühle





der multifunktionale linea-besucherstuhl als vierfuß oder freischwinger, mit oder ohne polster und wahlweise weitere praktische details

the multifunctional linea visitors chair, four-leg or cantilever model, with or without upholstery and further optional convenient details

le siège visiteur linea multifonctions, quatre pieds ou piètement luge, avec ou sans rembourrage et plusieurs options au choix

de multifunctionele linea-bezoekersstoel, met vier poten of als sledemodel, met of zonder kussens en verder praktische opties naar keuze





linea

genau mein stil

exactly my style
précisément mon style
precies mijn stijl



linea 3D

netzrücken





als drehessel oder besucherstuhl, linea 3d ist ein ausgezeichnetes designerstück – und dazu noch unglaublich bequem

as swivel chair or visitor chair, linea 3d is an excellent design piece – and on top of that unbelievably comfortable as well

en version siège de travail ou visiteur, le linea 3d est résolument design et incroyablement confortable

als draaistoel of bezoekersstoel, linea 3d is een uitstekend stukje design – dat bovendien ongelooflijk comfortabel is



linea

netzrücken

linea netzrücken passt sich optimal an –
erhältlich in 4 farben

the linea mesh backrest optimally adapts to
your back – available in 4 colours

le dossier en mailles linea s'ajuste parfaite-
ment à votre dos – disponible en 4 coloris

linea netweave past zich optimaal aan uw rug
aan – verkrijgbaar in 4 kleuren





bringen sie leichtigkeit in ihr büro. die netzrücken-besucherstühle lassen sich als besucher-oder konferenzsessel vielseitig einsetzen.

ease for your office. the mesh backrest visitors chairs can be versatily used as visitors or conference armchairs

apportez une touche de légèreté à votre bureau. les sièges visiteurs avec dossier en mailles s'emploient de manière polyvalente comme sièges visiteurs ou de conférence

breng transparantie in uw kantoor. de netweave-bezoekersstoelen kunnen als bezoekerstoel of vergaderstoel veelzijdig worden ingezet





design von höchster qualität

design of highest quality
conception de très haute qualité
design van topkwaliteit



linea pro

die neu entwickelte tension-adapt-mechanik des linea pro sorgt mit ihrer automatischen anpassung des rückenlehnendrucks für intuitiv richtiges, dynamisches sitzen.

linea pro features a unique "tension-adapt-mechanism" which provides the user with an automatic balance for comfortable dynamic sitting.

le nouveau mécanisme d'ajustement automatique de la tension du dossier (auto-balance) de linea pro permet d'adopter une posture d'assise correcte, dynamique et intuitive.

het nieuw ontwikkelde "tension-adapt-mechaniek" van de linea pro zorgt met zijn automatische aanpassing van de weerstand van de rugleuning voor het goed intuïtief dynamisch zitten.





durch ein komfortables einfedern beim besetzen des stuhls passt sich die federkraft der synchronmechanik perfekt den individuellen körperverhältnissen an.

the cushioning effect of the mechanism combined with our the synchronomatic tension provides the user with perfect support.

avec son amortisseur d'assise de confort intégré, le mécanisme permet un ajustement automatique en fonction du poids de l'utilisateur avec une personnalisation de la plage de réglage.

wanneer men gaat zitten voelt men het comfortabele inveren van het mechaniek, waardoor de veerkracht zich perfect aan de individuele lichaamsverhoudingen aanpast.





linea pro: das „upgrade“ der linea-familie

linea pro: a perfect addition to the family

linea pro: la „nouvelle version upgrade“ de la gamme linea

linea pro: de „upgrade“ van de linea familie

linea

dimensionen | technik
dimensions | technical details
dimensions | technique
dimensie | techniek




111.0000



112.0000




113.0000



114.0000


114.3000




106.0000



107.0000



106.5000
106.6000



107.5000
107.6000



108.0000
108.5000
108.6000

linea pro

dimensionen | technik
dimensions | technical details
dimensions | technique
dimensie | techniek



112.6000



113.6000



114.7000



114.8000

linea

technik
technical details
technique
techniek



nackenstütze in höhe und neigung verstellbar

both height and angle of the headrest can be adjusted

tête réglable en hauteur et en inclinaison

hoofsteun in hoogte verstelbaar en neigbaar



reihenverbindung in der sitzschale versenkbar mit integrierter, diebstahlsicherer sitz- und reihenummerierung

thief-proof row connection slide into seat shell with integrated seat and row number

système d'accrochage coulissant antivol, sous la contrecoque de l'assise muni de la numérotation de l'assise et de la rangée

rijverbinding kan in de zitschaal worden verzonken en beschikt over een geïntegreerde, tegen diefstal beveiligde stoel- en rijnummering.



lumbalstütze in höhe und wölbung verstellbar

lumbar support adjustable in height and curvature

soutien lombaire réglable en hauteur et en profondeur

lumbaalsteun in hoogte en in diepte verstelbaar



linea



- 1 lastabhängig gebremste doppelrollen für harte und weiche böden
- 2 elegantes fußkreuz, standardausführung kunststoff schwarz, optional aluminium-druckguss, silber oder poliert
- 3 sicherheitsgaslift mit integrierter tiefenfederung in der untersten einstellung
- 4 individuelle rückengegendruckeinstellung
- 5 sitzhöhenverstellung
- 6 arretierhebel für punktsynchronautomatik und sitzneigemechanik
- 7 4d-funktionsarmlehne in höhe und breite verstellbar
- 8 sitz und rückenpolster aus hochwertigem pu-formkaltschaum
- 9 drehrad für original schukra-lumbalstütze
- 10 armlehnenbreitenverstellhebel
- 11 sitztiefenverstellhebel
- 12 fach für bedienungsanleitung
- 13 zughebel für sitzneigeverstellung

- 1 twin castors with load controlled brake for hard and soft floors
- 2 elegant base, standard model: black plastic, optional aluminium die casting, silver or polished
- 3 safety gas lift with integrated seat depth suspension at lowest position
- 4 individual tension control
- 5 seat height adjustment
- 6 stop lever for point- synchro mechanism
- 7 4-d multifunctional armrest with adjustable height, width and depth, additionally swivelling
- 8 seat and back cushion pu moulded foam of high-quality
- 9 rotating wheel for original schukra lumbar support
- 10 armrest width adjustment
- 11 seat depth adjustment
- 12 compartment for operating instructions
- 13 lever for seat inclination

- 1 roulettes à double galets autofreinées en fonction de la charge pour sols durs et/ou sols souples Ø 60 mm
- 2 piétement élégant, standard en composite de fibre de verre noir, option en fonte d'aluminium colori époxy argent ou aluminium poli
- 3 vérin pneumatique de sécurité avec amortisseur d'assise en position basse
- 4 manivelle d'ajustement de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur
- 5 levier de réglage de la hauteur d'assise
- 6 levier de blocage du dossier et du mécanisme synchrone
- 7 accoudoirs multifonction 4d réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientables
- 8 capitonnage en mousse de pu moulée à froid et à haute densité
- 9 molette de réglage du soutien lombaire authentique schukra®
- 10 levier de réglage en largeur des accoudoirs (sans outils)
- 11 commande de réglage de la profondeur d'assise
- 12 logement du mode d'emploi électronique
- 13 levier de commande d'inclinaison d'assise



- 1 belast afhankelijk geremde dubbele wielen, zowel voor harde als zachte ondergrond
- 2 elegant kruisvoet, standaarduitvoering zwart kunststof, optioneel aluminium, zilverkleurig of gepolijst
- 3 veiligheidsgaslift met geïntegreerde dieptevering voor zitting in de laagste instelling
- 4 hendel voor individuele instelling van de tegendruk bij gebruik van synchroonbeweging
- 5 verstelbare zithoogte
- 6 vergrendelingshendel voor puntsynchroonmechaniek
- 7 4d multifunctionele armleuning in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en bovendien zwenkbaar
- 8 zit- en rugkussen uit hoogwaardig pu-vorm koudschuim
- 9 draaiknop voor schukra-lendensteun
- 10 breedte verstelling armleuning
- 11 zitdiepte verstelling
- 12 vak voor digitale gebruikershandleiding
- 13 hendel zit-/neigverstelling (uittrekbaar)

linea pro



- 1 lastabhängig gebremste doppelrollen für harte und weiche böden
- 2 elegantes fußkreuz, standardausführung kunststoff schwarz, optional aluminium-druckguss, silber oder poliert
- 3 sicherheitsgaslift mit integrierter tiefenfederung in der untersten einstellung
- 4 tension-adapt-mechanik mit automatischer körpfergewichtseinstellung von 45-120 kg
- 5 zughebel für sitzhöhenverstellung
- 6 feineinstellung der automatischen körpfergewichtseinstellung
- 7 4d-funktionsarmlehne in höhe und breite verstellbar
- 8 sitz und rückenpolster aus hochwertigem pu-formkaltschaum
- 9 drehrad für original schukra-lumbalstütze
- 10 armlehnenbreitenverstellhebel
- 11 zughebel für sitztiefenverstellung
- 12 fach für bedienungsanleitung
- 13 zughebel zur arretierung der rückenneigeverstellung in 3 positionen arretierbar
- 14 handrad für sitzverstellung

- 1 twin castors with load controlled brake for hard and soft floors
- 2 elegant base, standard model: black plastic, optional aluminium die casting, silver or polished
- 3 safety gas lift with integrated seat depth suspension at lowest position
- 4 special adaptable tension mechanism with user control adjustment from approx. 45-120 kg
- 5 lever for seat height adjustment
- 6 sharp tension for special adaptable mechanism
- 7 4-d multifunctional armrest with adjustable height, width and depth, additionally swivelling
- 8 seatpan and backrest constructed from high quality moulded pu foam
- 9 rotating wheel for original schukra lumbar support
- 10 armrest width adjustment
- 11 seat depth adjustment
- 12 compartment for operating instructions
- 13 free floating or 3 position lock for backrest
- 14 lever for seat inclination

- 1 roulettes à double galets autofreinées en fonction de la charge pour sols durs et/ou sols souples
- 2 piètement élégant, standard en composite de fibre de verre noir, option en fonte d'aluminium coloré époxy argent ou aluminium poli vérin pneumatique de sécurité avec amortisseur d'assise en position basse
- 3 manivelle d'ajustement de la tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur de 45-120 kg
- 4 levier de réglage de la hauteur d'assise
- 5 levier de blocage du dossier et du mécanisme synchrone
- 6 accoudoirs multifonction 4d réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientables
- 7 capitonnage en mousse de pu moulée à froid et à haute densité
- 8 molette de réglage du soutien lombaire authentique schukra®
- 9 levier de réglage en largeur des accoudoirs (sans outils)
- 10 commande de réglage de la profondeur d'assise
- 11 logement du mode d'emploi
- 12 levier de blocage du dossier en 3 positions
- 13 levier de commande d'inclinaison d'assise

- 1 geremde dubbele wielen, afhankelijk van belasting, zowel voor harde als zachte ondergrond
- 2 elegant kruisvoet, standaarduitvoering zwart kunststof, optioneel aluminium zilverkleurig of gepolijst
- 3 veiligheidsgaslift met geïntegreerde dieptevering voor onderste instelling
- 4 tension-adapt-mechaniek met automatische regeling weerstand van 45-120 kg
- 5 bediening voor hoogte verstelling
- 6 fijnafstelling weerstand synchroonbeweging
- 7 4d multifunctionele armleuning in hoogte, breedte en diepte verstellbaar en tevens zwenkbaar
- 8 zit- en rugkussen uit hoogwaardig pu-vorm koudschuim
- 9 draaiknop voor schukra-lendensteun
- 10 breedte verstelling armleuning
- 11 bediening zitdiepte verstelling
- 12 vak voor digitale gebruikershandleiding
- 13 knopbediening voor het blokkeren van het synchroonmechaniek, in drie standen
- 14 bediening voor zit-/neigverstelling (uittrekbaar)



boxbergweg 4
66538 neunkirchen
tel.: 06821/2908-0
fax: 06821/2908-290
mail: info@viasit.com
www.viasit.com
geschäftsführer:
werner schmeer
alfons weber
ag: saarbrücken
hrb 91731
sitz: neunkirchen
stand: april 2010



linea produktdesign by
paul brooks